

福建省产品质量监督抽查实施细则

婴幼儿床垫

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数：抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽样数量：每批次产品抽取样品 2 件，其中 1 件作为检验样品，1 件作为备用样品。

2 检验依据

检验项目			
序号	检验项目		检验方法
1	外观	面料要求	QB/T 5590-2021
2		铺面、边面缝纫要求	QB/T 5590-2021
3		缝边	QB/T 5590-2021
4		拉链	QB/T 5590-2021
5		弹簧	QB/T 5590-2021
6	理化性能	表面缝线牢度	GB/T 13772.2-2018
7		床垫套缩水率	QB/T 5590-2021
8		棕纤维弹性材料含水率	GB/T 26706-2011
9		拉伸强度	GB/T 6344-2008
10	安全性能	结构安全	QB/T 5590-2021 GB 6675.2-2014 GB 31701-2015 QB/T 2171-2014

序号	检验项目			检验方法
11	安全性能	有害物质安全	面料中甲醛含量	GB/T 2912.1-2009
			面料中异味	GB 18401-2010
			面料中可分解芳香胺	QB/T 5590-2021 GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009
12			面料中致癌染料	GB/T 20382-2006
			面料中致敏染料	GB/T 20383-2006
			面料中其他染料	GB/T 23345-2009
			面料中可萃取的重金属	GB/T 17593.1-2006 GB/T 17593.2-2007 GB/T 17593.3-2006 GB/T 17593.4-2006
			面料中禁用阻燃整理剂	GB/T 24279-2009
			面料中烷基酚聚氧乙烯醚含量	GB/T 23322-2018
			面料中荧光增白剂	QB/T 5590-2021 FZ/T 01137-2016
			TVOC	GB 18587-2001
			甲醛释放量	GB 18587-2001
			异味	GB 18401-2010
			聚氨酯泡沫塑料中二异氰酸酯单体	GB/T 18446-2009
13			致病菌	GB 15979-2002
14	力学性能	耐久性		QB/T 5590-2021
15	其他	警示标识		QB/T 5590-2021
16		通用标识及使用说明		QB/T 5590-2021

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

QB/T 5590-2021 婴幼儿床垫

GB31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。