

# 场车生产单位 安全总监题库

题库编制组

2024 年 6 月 20 日

# 场车质量安全总监

## 一、判断题

1、根据《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81—2022)的规定,从事场车改造的单位,在进行改造施工前,应当按照规定向设备所在地的特种设备安全监督管理部门告知,告知后方可改造。( )

A、正确

B、错误

2、根据《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81—2022)的规定,改造涉及场车主参数的,在铭牌中增加改造的主参数信息。( )

A、正确

B、错误

3、根据《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81—2022)的规定,改造,是指改变原叉车的动力方式、传动方式、车架结构、驾驶方式,观光车辆的动力方式、传动方式,或者改变场车原主参数或者载荷曲线的活动。( )

A、正确

B、错误

4、根据《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81—2022)的规定,修理,是指更换原叉车的动力装置、转向装置、传动装置、落物保护构件、门架构件,观光车辆的动力装置、车身构件、传动装置,但是不改变场车原主参数或者载荷曲线的活动。( )

A、正确

B、错误

5、根据《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,特种设备的生产单位包括特种设备设计、制造、安装、改造、修理单位。( )

A、正确

B、错误

6、根据《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,特种设备出厂时,应当随附安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件,并在特种设备显著位置设置产品铭牌、安全警示标志及其说明。( )

A、正确

B、错误

7、根据《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门。( )

A、正确

B、错误

8、根据《特种设备安全监察条例》的规定,特种设备安装、改造、维修的施工单位在告知后即可施工。( )

A、正确

B、错误

9、根据《特种设备安全监察条例》的规定，场车的改造、维修竣工后，改造、维修的施工单位应当在验收后 30 日内将有关技术资料移交使用单位。（ ）

A、正确

B、错误

10、根据《特种设备作业人员监督管理办法》的规定，用人单位可不建立特种设备作业人员管理档案。（ ）

A、正确

B、错误

11、根据《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）及第 1 号修改单的规定，特种设备许可证书有效期为 4 年。（ ）

A、正确

B、错误

12、根据《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）及第 1 号修改单的规定，生产和充装单位资源条件要求的生产（充装）设备（厂房附属的起重设备除外）、工艺装备、检测仪器、试验装置等一般不允许承租。（ ）

A、正确

B、错误

13、根据《特种设备安全监督检查办法》的规定，特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构及其人员应当积极配合市场监督管理部门依法实施的特种设备安全监督检查。（ ）

A、正确

B、错误

14、根据《特种设备安全监督检查办法》的规定，未经许可，擅自从事特种设备生产、电梯维护保养、移动式压力容器充装或者气瓶充装活动的，属于重大违法行为。（ ）

A、正确

B、错误

15、根据《特种设备事故报告和调查处理规定》的规定，人为破坏或者利用特种设备实施违法犯罪导致事故，不属于特种设备事故。（ ）

A、正确

B、错误

16、根据《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》的规定，场车生产单位主要负责人在作出涉及场车质量安全的重大决策前，应当充分听取质量安全总监和质量安全员的意见和建议。（ ）

A、正确

B、错误

17、根据《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》的规定，质量安全总监、质量安全员发现场车产品存在危及安全的缺陷时，应当提出停止相关场车生产等否决建议，场车生产单位应当立即分析研判，采取处置措施，消除风险隐患。（ ）

A、正确

B、错误

18、根据《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81—2022)的规定,场车转向系统应当转动灵活、操纵方便、无卡滞,在任意转向操作时不得与其他部件有干涉。( )

A、正确

B、错误

19、根据《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81—2022)的规定,场车应当具有良好的直线行驶性能和转向跟随性。( )

A、正确

B、错误

## 二、选择题

1、根据《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81—2022)的规定,制造、改造过程检验记录( )。

A、保存不少于3年

B、保存不少于5年

C、保存不少于10年

D、长期保存

2、根据《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81—2022)的规定,修理过程检验记录( )。

A、保存不少于3年

B、保存不少于5年

C、保存不少于10年

D、长期保存

3、根据《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81—2022)的规定,委托生产的场车,产品合格证由委托方出具,制造地址填写( )地址。

A、委托方单位

B、被委托方单位

C、使用单位

D、实际制造

4、根据《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81—2022)的规定,叉车应当在醒目的位置以( )形式设置具有下列含义的安全标志:禁止站在货叉上、禁止站在货叉下、手指或者手被挤压风险提示,配备安全带的叉车还应当包括扣紧安全带。

A、图形

B、文字

C、图形或文字

D、图形和文字组合

5、根据《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81—2022)的规定,改造后,场车整车安全性能由( )单位负责。

A、生产

B、设计

C、改造

D、使用

6、根据《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81—2022)的规定，场车改造、修理后，改造、修理单位应当按照要求完成检验，检验报告和相关技术资料应当移交( )单位存档。

- A、生产
- B、改造
- C、修理
- D、使用

7、根据《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81—2022)的规定，改造，是指改变原叉车的动力方式、传动方式、车架结构、驾驶方式，观光车辆的动力方式、( )，或者改变场车原主参数或者载荷曲线的活动。

- A、传动方式
- B、车架结构
- C、驾驶方式
- D、转向方式

8、根据《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，特种设备的( )单位包括特种设备设计、制造、安装、改造、修理单位。

- A、生产
- B、制造
- C、安装
- D、设计

9、根据《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面( )直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门。

- A、告知
- B、报告
- C、汇报
- D、请示

10、根据《特种设备安全监察条例》的规定，场车的改造、维修以及竣工后，改造、维修的施工单位应当在验收后( )日内将有关技术资料移交使用单位。

- A、15
- B、30
- C、60
- D、90

11、根据《特种设备作业人员监督管理办法》的规定，( )应当对作业人员进行安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识、作业技能和及时进行知识更新。

- A、考试机构
- B、用人单位
- C、培训机构
- D、发证机关

12、根据《特种设备作业人员监督管理办法》的规定，持有《特种设备作业人员证》的人员，必须经用人单位的法定代表人(负责人)或者其授权人( )后，方可在许可的项目范围内作业。

- A、邀请

- B、解雇（聘）
- C、雇（聘）用
- D、同意

13、根据《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）及第 1 号修改单的规定，特种设备许可证书有效期为（ ）年。

- A、3
- B、4
- C、5
- D、6

14、根据《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）及第 1 号修改单的规定，资源条件中的技术人员应当具有（ ）专业教育背景，取得相关专业技术职称并且具有相关工作经验。

- A、机械
- B、理工类
- C、焊接
- D、电气

15、根据《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）及第 1 号修改单的规定，生产和充装单位的场地、厂房、办公场所、仓库（ ）承租。

- A、允许
- B、不允许
- C、宜
- D、禁止

16、根据《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）及第 1 号修改单的规定，住所、制造地址、办公地址、充装地址的名称改变应申请（ ）。

- A、许可变更
- B、作废
- C、废止
- D、暂停

17、根据《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）及第 1 号修改单的规定，持证单位在其许可证有效期届满后，需要继续从事相应活动的，应当在其许可证有效期届满的 6 个月以前（并且不超过（ ）个月），向发证机关提出许可证延续申请。

- A、3
- B、6
- C、9
- D、12

18、根据《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）及第 1 号修改单的规定，持证单位应当妥善保管许可证，不得（ ）、倒卖、出租、出借许可证。

- A、涂改
- B、变卖
- C、租赁
- D、变更

19、根据《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）及第 1 号修改单的规定，持证单位应当妥善保管许可证，不得涂改、（        ）、出租、出借许可证。

- A、倒卖
- B、变卖
- C、租赁
- D、变更

20、根据《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）及第 1 号修改单的规定，持证单位应当妥善保管许可证，不得涂改、倒卖、（        ）、出借许可证。

- A、出租
- B、变卖
- C、租赁
- D、变更

21、根据《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）及第 1 号修改单的规定，采取自我声明承诺换证的生产单位，如果发现提交虚假材料，（        ）依法撤销其许可证。

- A、发证机关
- B、主管部门
- C、监察人员
- D、上级部门

22、根据《特种设备事故报告和调查处理导则》（TSG 03-2015）的规定，特种设备发生事故后，事故发生单位应当按照规定启动应急预案，采取措施组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，履行保护事故现场和有关证据的义务；事故发生单位的负责人接到事故报告后，应当于（        ）小时内向事故发生地特种设备安全监管部门和有关部门报告。

- A、半
- B、1
- C、2
- D、3

23、根据《特种设备事故报告和调查处理导则》（TSG 03-2015）的规定，特种设备发生事故后，事故发生单位应当按照规定启动应急预案，采取措施组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，履行保护事故现场和有关证据的义务；事故发生单位的（        ）接到事故报告后，应当于 1 小时内向事故发生地特种设备安全监管部门和有关部门报告。

- A、负责人
- B、特种设备主管
- C、特种设备安全管理员
- D、特种设备作业人员

24、根据《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》的规定，质量安全总监和质量安全员应当按照岗位职责，协助单位（        ）做好场车质量安全管理工作。

- A、老板
- B、主要负责人

C、总经理

D、厂长

25、根据《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》的规定，场车生产单位主要负责人应当（ ）质量安全总监和质量安全员依法开展场车质量安全工作。

A、相信

B、支持

C、支持和保障

D、保障

26、根据《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》的规定，场车生产单位主要负责人在作出涉及场车质量安全的（ ）前，应当充分听取质量安全总监和质量安全员的意见和建议。

A、重大决策

B、决定

C、决心

D、判断

27、根据《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》的规定，质量安全员要每（ ）根据《场车质量安全风险管控清单》进行检查，未发现问题，可不记录。

A、日

B、周

C、月

D、年

28、根据《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》的规定，质量安全总监要每（ ）至少组织一次风险隐患排查，分析研判场车质量安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，形成《每周场车质量安全排查治理报告》。

A、日

B、周

C、月

D、年

29、根据《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81—2022)的规定，观光车辆（ ）状态下的侧倾稳定角不小于 35°。

A、无载

B、满载

C、半载

D、超载

30、根据《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81—2022)的规定，观光车辆应当设置（ ）限位装置。

A、传动

B、行驶

C、转向

D、制动